



**RIMOR**

**Catálogo 2024-2025**





# RIMOR

# World sweet home

## El mundo es tu nuevo hogar

Enciende tu curiosidad hacia nuevos descubrimientos y aventuras. Con Rimor el mundo es tu casa: desde hace más de 45 años diseñamos autocaravanas y campers inspirándonos en el sitio que más nos gusta, para garantizarte la máxima comodidad. Vehículos funcionales y acogedores, amplios y confortables, expresión del diseño y de la producción totalmente italiana.

Descubre la libertad de movimiento en la playa y en la montaña, en la ciudad y en el campo. Con las autocaravanas y los campers Rimor, te sentirás como en casa, allá donde quiera que decidas ir.

# Tu brújula

## Un mapa completo para encontrar el vehículo Rimor más adecuado para ti

¿Cómo encontrar el vehículo que más se acerque a tu idea de vida al aire libre y convertirla en realidad? Déjate ayudar por este mapa conceptual. Podrás elegir la gama Rimor que más se adapte a tus necesidades, comparando de un vistazo el número de camas disponibles, las plazas homologadas, la longitud total del vehículo y el tipo de motor.

### Kilig



### Sarus

NEW




### Super Brig



### Horus



#### Leyenda





 **KILIG**



» 08

 **SARUS**



» 42

 **SUPER BRIG**



» 82

 **HORUS**



» 108





# Guiados por la experiencia

## Comodidad y funcionalidad para todos nuestros modelos

Muchas gamas, modelos diferentes, pero muchos rasgos comunes a partir de la fiabilidad y la funcionalidad, fruto de las técnicas de fabricación consolidadas a lo largo del tiempo. Nuestra experiencia nos guía en la elección de las mejores soluciones para garantizarte la máxima comodidad, bajo la bandera de la artesanía italiana.



- Zonas de estar de la autocaravana diseñadas totalmente **sin escalones**
- Mesas autocaravanas de alto confort **que se pueden mover en todas las direcciones**
- Mesa camper portátil con extensión y utilizable también como mesa exterior
- Tomas de 220/230 V tanto en la cocina como en el baño
- Nuevas tapas para fuegos de cocina con cierre de seguridad cortafuegos
- Nuevo oscurecedor corredero con mosquitera integrada
- Luces 100% LED
- Mampara de ducha rígida de serie
- Camas grandes, de hasta 220 cm de longitud, equipadas con somieres de láminas de madera
- Colchones cómodos de alta densidad con fundas extraíbles anatómicos e hipoalergénicos
- Camas en la capuchina con somieres elevables con pistones
- Salón transformable en los modelos de autocaravanas frente a frente: cada uno de los dos asientos tipo banco se transforma rápidamente en cómodos asientos para viajar
- Revestimiento interior de los costados de las autocaravanas de fibra de vidrio Elyplan, resistente y fácilmente lavable
- Peldaño interior para facilitar el acceso al habitáculo
- Interruptor diferencial 10 mA
- Anclajes isofix (opcional) disponibles en todos los modelos





# Mira a tu próximo amor

## Si el corazón también se acelera, es la camper life

Kilig es una gran emoción... o pequeña y preciosa, como sus diferentes modelos, diseñados para todos los diferentes enfoques de la vida al aire libre. A tu disposición encontrarás soluciones de menos de 6 metros, como Kilig 4 y 18 Plus, para una máxima maniobrabilidad y conveniencia en los viajes en ferry, autopista y en los aparcamientos. O puedes aprovechar el amplio confort de la nueva Kilig 77, con doble salón frente a frente y doble cama basculante, de Kilig 50, con dos literas y salón frente a frente formato familia, Kilig 67 Plus, sin cama fija con basculante anterior XL y vestidor, y de Kilig 66 Plus con cama central y salón frente a frente.

A ello se añaden numerosas soluciones elegantes e inteligentes. Los nuevos detalles interiores, en color negro mate son el acabado moderno que buscas, así como una altura interior optimizada, perfecta para las personas más altas. Además, el panel de cocina multifuncional vuelve a poner de moda la practicidad, al igual que la lámpara tubular extraíble del garaje, que se convierte en una práctica luz de inspección.



## Kilig

Motorización  
Ford Transit

Cilindrada  
2,0L



↔ de 5953 a  
7308 mm



de 4  
a 7



de 5  
a 6+1



↔ de 5953 a  
7338 mm



de 4  
a 5




de 4  
a 7





**En los mejores  
momentos,  
siempre a tu lado**

**NEW**



**1 Nuevos accesorios interiores en color negro mate** (focos orientables, interruptores y tomas)

**2 Panel portaobjetos magnético multifuncional** cocina

**3 Frigorífico slim 141 litros** en todos los modelos




NEW




4 Nueva Planta exclusiva con salón doble y cama doble basculante (Kilig 77 Plus)



**5 Puerta de entrada con bolsillo portaobjetos**  
(con ventana opcional)



**6 Skyview practicable** (opcional)



**7 Nueva lámpara tubular garaje extraíble**, que se convierte en una práctica lámpara de inspección



- Calefacción Combi Gas con unidad de control digital CP Plus de serie
- Fregadero de cocina con tapa y grifería abatible
- Claraboyas transparentes con práctica maneta de apertura corredera (de serie en toda la gama)
- Kit cama adicional salón con cojines ergonómicos, fáciles de montar (opcional)
- Altura interior debajo de la cama basculante 185 cm
- Cabina de conducción modelos perfilados integrada en la zona living, con cúpula revestida con tejido suave al tacto
- Mesa en medios comedores con sistema deslizante: más espacio para las piernas en marcha o estando parados





Salón de frente/contra marcha

## Zonas de estar



Salón compacto  
KILIG 4

Salón de frente/contra  
marcha  
KILIG 5

Salón en L  
KILIG 669  
KILIG 695

Salón doble  
KILIG 9

Salón doble en isla  
KILIG 50



Salón compacto





Salón doble



Salón doble en isla





Salón en L

## Zonas de estar



### Salón en L

KILIG 18 PLUS  
KILIG 69 PLUS  
KILIG 95 PLUS

### Salón frente a frente

KILIG 66 PLUS  
KILIG 67 PLUS

### Salón delantera + trasera

KILIG 77 PLUS



Salón frente a frente



NEW



Salón delantera + trasera





**Cama transversal**

## Zonas de noche



### **Cama transversal**

KILIG 4  
KILIG 5

### **Litera**

KILIG 9

### **Litera doble**

KILIG 50

### **Cama central**

KILIG 669

### **Camas gemelas**

KILIG 695



**Litera**





Camas gemelas



Litera doble



## Zonas de noche



**Cama transversal**

KILIG 18 PLUS

**Cama central**

KILIG 66 PLUS

KILIG 69 PLUS

**Cama basculante  
delantera XL**

KILIG 67 PLUS

**Cama doble  
basculantes**

KILIG 77 PLUS

**Camas gemelas**

KILIG 95 PLUS




Cama central



Cama basculante delantera XL

**NEW**



**Cama doble basculante**





Cocina compacta

## Cocina



### Cocina compacta

KILIG 669  
KILIG 695

### Cocina larga

KILIG 4  
KILIG 5  
KILIG 9  
KILIG 50



### Cocina compacta

KILIG 66 PLUS  
KILIG 67 PLUS  
KILIG 95 PLUS

### Cocina larga

KILIG 18 PLUS  
KILIG 77 PLUS





Cocina larga



## Baño



**Bloque único con  
ducha al lado del WC**

KILIG 4  
KILIG 5  
KILIG 9

**WC y cabina de  
ducha separados**

KILIG 669  
KILIG 695

**WC y cabina-ducha  
integrado | Compacto**

KILIG 50



**Bloque único con  
ducha al lado del WC**

KILIG 18 PLUS  
KILIG 77 PLUS

**WC y cabina de  
ducha separados**

KILIG 66 PLUS  
KILIG 67 PLUS  
KILIG 69 PLUS  
KILIG 95 PLUS



WC y cabina-ducha integrado | Compacto



Bloque único con ducha al lado del WC



WC y cabina de ducha separados





WC y cabina de ducha separados








## Modelos y plantas





|                                              | KILIG 4   | KILIG 5                    |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 5953x2340 | 6970x2340                  |
| 👤 Plazas homologadas                         | 4         | 6                          |
| 🛏 Plazas de camas                            | 5 (1 opt) | 6 (2 opt)                  |
| 🚗 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1000x650  | 1280x850<br>(1080x850 opt) |





|                                              | KILIG 9       | KILIG 50                     |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 6970x2340     | 7285x2340                    |
| 👤 Plazas homologadas                         | 7             | 6                            |
| 🛏 Plazas de camas                            | 6+1 (2+1 opt) | 6                            |
| 🚗 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1150x650      | n.1 950x1350<br>n.1 950x1150 |



|                                              | KILIG 669                 | KILIG 695 |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 7308x2340                 | 7308x2340 |
| 👤 Plazas homologadas                         | 5                         | 5         |
| 🛏 Plazas de camas                            | 5 (1 opt)                 | 5 (1 opt) |
| 🚗 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 750x850<br>(1150x850 opt) | 1050x850  |





|                                            | KILIG 18 PLUS | KILIG 66 PLUS             |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 5953x2340     | 7338x2340                 |
| Plazas homologadas                         | 4             | 4                         |
| Plazas de camas                            | 4 (1 opt)     | 4                         |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1000x650      | 750x850<br>(1150x850 opt) |



|                                            | KILIG 67 PLUS | KILIG 69 PLUS             |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 6449x2340     | 7308x2340                 |
| Plazas homologadas                         | 4             | 5                         |
| Plazas de camas                            | 4 (2 opt)     | 5 (1 opt)                 |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050x630      | 750x850<br>(1150x850 opt) |

NEW



|                                            | KILIG 77 PLUS | KILIG 95 PLUS |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 6970x2340     | 7308x2340     |
| Plazas homologadas                         | 5             | 5             |
| Plazas de camas                            | 7 (3 opt)     | 5             |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 550x700       | 1050x850      |





# KILIG

4



5953x2340



4




5

(1 opt)



1000x650



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3300         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 5953         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3040 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                         | 4         |
| Plazas de camas opcionales                              | 1         |
| Cama de matrimonio capuchina                            | 1400x2200 |
| Cama individual adicional comedor central opcional      | 1050x2200 |
| Cama de matrimonio adicional comedor central opcional   | -         |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional | -         |
| Cama individual posterior                               | -         |
| Cama de matrimonio posterior                            | 1230x2200 |
| Litera                                                  | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio                    | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 73 l.            |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4    |
| Calentador de agua                        | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día             | -           |
| Claraboya panorámica                      | -           |
| Frigorífico                               | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3           |
| Extractor de humos                        | bajo pedido |
| Horno                                     | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)   | 1000x650    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV                                | bajo pedido |
| Baca con escalera                         | bajo pedido |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido |
| Alarma                                    | bajo pedido |
| Luz exterior                              | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# KILIG 5



6970x2340



6




6

(2 opt)



1280x850  
(1080x850 opt)



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6970         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3040 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 6            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                         | 4           |
| Plazas de camas opcionales                              | 2           |
| Cama de matrimonio capuchina                            | 1400x2200   |
| Cama individual adicional comedor central opcional      | -           |
| Cama de matrimonio adicional comedor central opcional   | 1290x1890   |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional | -           |
| Cama individual posterior                               | -           |
| Cama de matrimonio posterior                            | 1300x2200   |
| Litera                                                  | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio                    | bajo pedido |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4               |
| Calentador de agua                        | Combi C4               |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                      |
| Claraboya panorámica zona día             | bajo pedido            |
| Claraboya panorámica                      | -                      |
| Frigorífico                               | 141 l.                 |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                      |
| Extractor de humos                        | bajo pedido            |
| Horno                                     | bajo pedido            |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1280x850               |
| x Anchura (mm)                            | (1080x850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido            |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido            |
| Soporte TV                                | bajo pedido            |
| Baca con escalera                         | bajo pedido            |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido            |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido            |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido            |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido            |
| Alarma                                    | bajo pedido            |
| Luz exterior                              | bajo pedido            |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

# KILIG 9



6970x2340





7



6+1  
(2+1 opt)



1150x650



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6970         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3040 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 7            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                         | 4         |
| Plazas de camas opcionales                              | 2+1       |
| Cama de matrimonio capuchina                            | 1400x2200 |
| Cama individual adicional comedor central opcional      | 680x1600  |
| Cama de matrimonio adicional comedor central opcional   | 1290x1890 |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional | -         |
| Cama individual posterior                               | -         |
| Cama de matrimonio posterior                            | -         |
| Litera                                                  | 800x2200  |
| Elevación trasera cama de matrimonio                    | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4    |
| Calentador de agua                        | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día             | bajo pedido |
| Claraboya panorámica                      | -           |
| Frigorífico                               | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3           |
| Extractor de humos                        | bajo pedido |
| Horno                                     | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)   | 1150x650    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV                                | bajo pedido |
| Baca con escalera                         | bajo pedido |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido |
| Alarma                                    | bajo pedido |
| Luz exterior                              | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# KILIG

50



7285x2340



6




6



n.1 950x1350

n.1 950x1150



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7285         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3040 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 6            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Plazas de camas                      | 6             |
| Plazas de camas opcionales           | -             |
| Cama de matrimonio capuchina         | 1400x2200     |
| Cama individual adicional            | -             |
| comedor central opcional             | -             |
| Cama de matrimonio adicional         | -             |
| comedor central opcional             | -             |
| Cama de matrimonio adicional         | -             |
| comedor posterior opcional           | -             |
| Cama individual posterior            | -             |
| Cama de matrimonio posterior         | -             |
| Litera                               | n. 2 780x2000 |
| Elevación trasera cama de matrimonio | -             |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4      |
| Calentador de agua                        | Combi C4      |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓             |
| Claraboya panorámica zona día             | bajo pedido   |
| Claraboya panorámica                      | -             |
| Frigorífico                               | 141 l.        |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3             |
| Extractor de humos                        | bajo pedido   |
| Horno                                     | bajo pedido   |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | n. 1 950x1350 |
| x Anchura (mm)                            | n. 1 950x1150 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido   |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido   |
| Soporte TV                                | bajo pedido   |
| Baca con escalera                         | bajo pedido   |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido   |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido   |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido   |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido   |
| Alarma                                    | bajo pedido   |
| Luz exterior                              | bajo pedido   |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

# KILIG

669



7308x2340




5



5  
(1 opt)



750x850  
(1150x850 opt)



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7308         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3040 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                            | 4           |
| Plazas de camas opcionales                                 | 1           |
| Cama de matrimonio capuchina                               | 1400x2200   |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 1040x2200   |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -           |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -           |
| Cama individual posterior                                  | -           |
| Cama de matrimonio posterior                               | 1400x1900   |
| Litera                                                     | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | bajo pedido |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4               |
| Calentador de agua                        | Combi C4               |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                      |
| Claraboya panorámica zona día             | bajo pedido            |
| Claraboya panorámica                      | -                      |
| Frigorífico                               | 141 l.                 |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                      |
| Extractor de humos                        | bajo pedido            |
| Horno                                     | bajo pedido            |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 750x850                |
| x Anchura (mm)                            | (1150x850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido            |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido            |
| Soporte TV                                | bajo pedido            |
| Baca con escalera                         | bajo pedido            |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido            |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido            |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido            |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido            |
| Alarma                                    | bajo pedido            |
| Luz exterior                              | bajo pedido            |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# KILIG

695



7308x2340




5



5  
(1 opt)



1050x850



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7308         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3040 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                            | 4                              |
| Plazas de camas opcionales                                 | 1                              |
| Cama de matrimonio capuchina                               | 1400x2200                      |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 1040x2200                      |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -                              |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -                              |
| Cama individual posterior                                  | n.1 800x2025<br>n. 1 800x2100  |
| Cama de matrimonio posterior                               | con prolongación:<br>1900x2200 |
| Litera                                                     | -                              |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | -                              |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4    |
| Calentador de agua                         | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día              | bajo pedido |
| Claraboya panorámica                       | -           |
| Frigorífico                                | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3           |
| Extractor de humos                         | bajo pedido |
| Horno                                      | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 1050x850    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido |
| Soporte TV                                 | bajo pedido |
| Baca con escalera                          | bajo pedido |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido |
| Alarma                                     | bajo pedido |
| Luz exterior                               | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

# KILIG 18 PLUS



5953x2340




4



4  
(1 opt)



1000x650



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3300         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 5953         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2845 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                            | 3         |
| Plazas de camas opcionales                                 | 1         |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 1050x2200 |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -         |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -         |
| Cama basculante delantera                                  | 980x2000  |
| Cama basculante trasera                                    | -         |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg)             | 250       |
| Cama individual posterior                                  | -         |
| Cama de matrimonio posterior                               | 1230x2200 |
| Litera                                                     | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 73 l.            |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4    |
| Calentador de agua                         | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día              | -           |
| Claraboya panorámica                       | bajo pedido |
| Frigorífico                                | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3           |
| Extractor de humos                         | bajo pedido |
| Horno                                      | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 1000x650    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido |
| Soporte TV                                 | bajo pedido |
| Baca con escalera                          | bajo pedido |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido |
| Alarma                                     | bajo pedido |
| Luz exterior                               | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# KILIG 66 PLUS



**7338x2340**




**4**



**4**



**750x850**  
(1150x850 opt)



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7338         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2845 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                | 4           |
| Plazas de camas opcionales                     | -           |
| Cama individual adicional                      | -           |
| comedor central opcional                       | -           |
| Cama de matrimonio adicional                   | -           |
| comedor central opcional                       | -           |
| Cama de matrimonio adicional                   | -           |
| comedor posterior opcional                     | -           |
| Cama basculante delantera                      | 1215x2000   |
| Cama basculante trasera                        | -           |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250         |
| Cama individual posterior                      | -           |
| Cama de matrimonio posterior                   | 1400x1900   |
| Litera                                         | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | bajo pedido |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 60 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4               |
| Calentador de agua                        | Combi C4               |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                      |
| Claraboya panorámica zona día             | -                      |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido            |
| Frigorífico                               | 141 l.                 |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                      |
| Extractor de humos                        | bajo pedido            |
| Horno                                     | bajo pedido            |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 750x850                |
| x Anchura (mm)                            | (1150x850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido            |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido            |
| Soporte TV                                | bajo pedido            |
| Baca con escalera                         | bajo pedido            |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido            |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido            |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido            |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido            |
| Alarma                                    | bajo pedido            |
| Luz exterior                              | bajo pedido            |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

# KILIG 67 PLUS



6449x2340




4



4  
(2 opt)



1050x630



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6449         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2845 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                | 2         |
| Plazas de camas opcionales                     | 2         |
| Cama individual adicional                      | -         |
| comedor central opcional                       | -         |
| Cama de matrimonio adicional                   | 1400x2200 |
| comedor central opcional                       | -         |
| Cama de matrimonio adicional                   | -         |
| comedor posterior opcional                     | -         |
| Cama basculante delantera                      | 1370x2000 |
| Cama basculante trasera                        | -         |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250       |
| Cama individual posterior                      | -         |
| Cama de matrimonio posterior                   | -         |
| Litera                                         | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 60 l.       |
| Recuperación aguas grises | 73 l.            |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4    |
| Calentador de agua                         | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día              | -           |
| Claraboya panorámica                       | bajo pedido |
| Frigorífico                                | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3           |
| Extractor de humos                         | bajo pedido |
| Horno                                      | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 1050x630    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido |
| Soporte TV                                 | bajo pedido |
| Baca con escalera                          | bajo pedido |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido |
| Alarma                                     | bajo pedido |
| Luz exterior                               | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# KILIG 69 PLUS



7308x2340




5



5  
(1 opt)



750x850  
(1150x850 opt)



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7308         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2845 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                            | 4           |
| Plazas de camas opcionales                                 | 1           |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 1040x2200   |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -           |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -           |
| Cama basculante delantera                                  | 1215x2000   |
| Cama basculante trasera                                    | -           |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg)             | 250         |
| Cama individual posterior                                  | -           |
| Cama de matrimonio posterior                               | 1400x1900   |
| Litera                                                     | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | bajo pedido |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4                          |
| Calentador de agua                         | Combi C4                          |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓                                 |
| Claraboya panorámica zona día              | -                                 |
| Claraboya panorámica                       | bajo pedido                       |
| Frigorífico                                | 141 l.                            |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3                                 |
| Extractor de humos                         | bajo pedido                       |
| Horno                                      | bajo pedido                       |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 750x850<br>(1150x850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido                       |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido                       |
| Soporte TV                                 | bajo pedido                       |
| Baca con escalera                          | bajo pedido                       |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido                       |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido                       |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido                       |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido                       |
| Alarma                                     | bajo pedido                       |
| Luz exterior                               | bajo pedido                       |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

**KILIG**  
77 PLUS



**6970x2340**





**5**



**7**  
(3 opt)



**550x700**



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3750         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6970         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2845 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                            | 4         |
| Plazas de camas opcionales                                 | 3         |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 1040x2200 |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -         |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | 1400x2200 |
| Cama basculante delantera                                  | 1215x2000 |
| Cama basculante trasera                                    | 1215x2000 |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg)             | 250       |
| Cama individual posterior                                  | -         |
| Cama de matrimonio posterior                               | -         |
| Litera                                                     | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4    |
| Calentador de agua                         | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día              | -           |
| Claraboya panorámica                       | bajo pedido |
| Frigorífico                                | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3           |
| Extractor de humos                         | bajo pedido |
| Horno                                      | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 550x700     |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido |
| Soporte TV                                 | bajo pedido |
| Baca con escalera                          | bajo pedido |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido |
| Alarma                                     | bajo pedido |
| Luz exterior                               | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# KILIG 95 PLUS



7308x2340



5




5

(1 opt)



1050x850



## MECÁNICA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorización              | Ford Transit |
| Distancia entre ejes (mm) | 3954         |
| Cilindrada (L)            | 2,0          |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 96-130*      |
| Radio                     | ✓            |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7308         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2845 - 2060  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                            | 4                              |
| Plazas de camas opcionales                                 | 1                              |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 1040x2200                      |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -                              |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -                              |
| Cama basculante delantera                                  | 1215x2000                      |
| Cama basculante trasera                                    | -                              |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg)             | 250                            |
| Cama individual posterior                                  | n.1 800x2025<br>n. 1 800x2100  |
| Cama de matrimonio posterior                               | con prolongación:<br>1900x2200 |
| Litera                                                     | -                              |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | -                              |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 120 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4    |
| Calentador de agua                         | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día              | -           |
| Claraboya panorámica                       | bajo pedido |
| Frigorífico                                | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3           |
| Extractor de humos                         | bajo pedido |
| Horno                                      | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 1050x850    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido |
| Soporte TV                                 | bajo pedido |
| Baca con escalera                          | bajo pedido |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido |
| Alarma                                     | bajo pedido |
| Luz exterior                               | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Ford Transit 121 kW - 165 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133







# La felicidad llega de repente

## Elige el camino hacia tus deseos

Déjate sorprender por la novedad con un diseño innovador. Una nueva gama con 6 modelos con capuchina y 8 modelos perfilados, 9 de ellos compactos de menos de 7 m, dedicados a todos los amantes de la vida al aire libre, ya sean expertos o primerizos.

Todas las opciones de construcción están pensadas para ofrecer el máximo confort y practicidad de uso. A partir de materiales inteligentes y robustos: los muebles de la cocina con cajones con freno y compartimentos XL, la encimera y las mesas de laminado de alta resistencia. Además de detalles de diseño que harán que tu experiencia sea aún más emocionante, como los accesorios interiores en color negro mate, el fregadero de la cocina con grifería extraíble y su tapa multiusos -que se convierte en tabla de cortar, salvamanteles o bandeja- a ras del mueble.





## Sarus

Motorización  
Fiat Ducato

Cilindrada  
2,2 L



↔ de 6423  
a 7293 mm



de 4  
a 7



de 5 a  
6+1



↔ de 6423  
a 7443 mm



de 4  
a 6




de 4  
a 6





**La camper  
life tiene una  
nueva cara**





**1** Muebles de cocina con cajones con freno y compartimentos XL con porta cubo de la basura extraíble integrado en la puerta bajo el fregadero

**2** Accesorios interiores en color negro mate (focos orientables, interruptores y tomas)





**3 Fregadero de cocina con grifería extraíble y tapa multiusos a ras** (tabla de cortar, salvamanteles, bandeja) para una encimera uniforme

**4 Encimera de la cocina y mesas en laminado de alta resistencia**

**5 Portaobjetos para cocina de diseño**





**6** En los modelos 5 y 9, baño con pared giratoria en material acrílico de nueva generación **Ocritech®**, fácilmente higienizable, también resistente a los rayos UV para una máxima durabilidad

**7** Estructura del baño Sarus 69 Plus con plato de ducha a ras y puerta de ducha modular para una máxima habitabilidad tanto al utilizar el WC como al desplazarse hacia la cama





**8 Parachoques con faros multifunción LED**

**9 Cúpula modelos perfilados con banda acolchada soft touch y skyview practicable (opcional)**

- Nueva lámpara tubular garaje extraíble, que se convierte en una práctica lámpara de inspección
- Cama basculante de serie en todos los modelos Plus
- Altura interior debajo de la cama basculante 185 cm
- Calefacción Combi Gas con unidad de mando digital CP Plus
- Claraboyas transparentes con práctica maneta de apertura corredera de serie





## Zonas de estar



**Salón de frente/contra marcha**

SARUS 3  
SARUS 5

**Salón en L**

SARUS 8  
SARUS 695

**Salón doble**

SARUS 9

**Salón doble en isla**

SARUS 50







Salón doble







Salón frente a frente



Salón en L

## Zonas de estar



Salón de frente/  
contra marcha  
SARUS 12 P

Salón frente a  
frente  
SARUS 66 PLUS  
SARUS 99 PLUS

Salón frente a  
frente XL  
SARUS 67 PLUS

Salón en L  
SARUS 68 PLUS  
SARUS 69 PLUS  
SARUS 95 PLUS  
SARUS 98 P









**Cama transversal**

## Zonas de noche



**Cama francesa**  
SARUS 3

**Cama transversal**  
SARUS 5  
SARUS 8

**Litera**  
SARUS 9

**Litera doble**  
SARUS 50

**Camas gemelas**  
SARUS 695



**Litera doble**





Litera





**Cama francesa**

## Zonas de noche



### **Cama francesa**

SARUS 12 P

### **Cama central**

SARUS 66 PLUS

SARUS 68 PLUS

SARUS 69 PLUS

### **Cama basculante delantera XL**

SARUS 67 PLUS

### **Camas gemelas**

SARUS 95 PLUS

SARUS 98 P

SARUS 99 PLUS



**Cama central**





Camas gemelas



Cama basculante delantera XL



## Cocina



### Cocina compacta

SARUS 50  
SARUS 695

### Cocina larga

SARUS 3  
SARUS 8  
SARUS 9

### Cocina larga XL

SARUS 5



### Cocina compacta

SARUS 66 PLUS  
SARUS 67 PLUS  
SARUS 68 PLUS  
SARUS 69 PLUS  
SARUS 95 PLUS  
SARUS 99 PLUS

### Cocina larga

SARUS 12 P  
SARUS 98 P



Cocina compacta



Cocina compacta





Cocina larga XL



## Baño



**Bloque único con  
ducha al fondo**

SARUS 3

**Bloque único con  
ducha al lado del WC**

SARUS 8

**Baño con ducha  
separable mediante  
pared giratoria**

SARUS 5

SARUS 9

**WC y cabina-ducha  
integrado | Compacto**


SARUS 50

**WC y cabina de  
ducha separados**

SARUS 695



WC y cabina-ducha integrado | Compacto



Bloque único con ducha al lado del WC



Baño con ducha separable mediante pared giratoria



## Baño



**Bloque único con  
ducha al fondo**

SARUS 12 P

**Bloque único con  
ducha al lado del  
WC**

SARUS 98 P

**WC y cabina de  
ducha separados**

SARUS 66 PLUS

SARUS 68 PLUS

SARUS 95 PLUS


SARUS 99 PLUS

**En todo lo ancho  
con armario**


SARUS 67 PLUS

**Plato de ducha a ras  
y WC separados con  
puertas modulares**

SARUS 69 PLUS



**Bloque único con ducha al fondo**



**En todo lo ancho con armario**



Plato de ducha a ras y WC separados con puertas modulares





WC y cabina de ducha separados







## Modelos y plantas





|                                            | SARUS 3   | SARUS 5                    |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 6423x2340 | 6991x2340                  |
| Plazas homologadas                         | 6         | 6                          |
| Plazas de camas                            | 6 (2 opt) | 6 (2 opt)                  |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 450x1000  | 1280x850<br>(1080x850 opt) |



|                                            | SARUS 8                    | SARUS 9            |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 6838x2340                  | 6964x2340          |
| Plazas homologadas                         | 5                          | 6 (+1 opt 4400 kg) |
| Plazas de camas                            | 5 (1 opt)                  | 6+1 (2+1 opt)      |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280x850<br>(1080x850 opt) | 1150x650           |





|                                            | SARUS 50      | SARUS 695  |
|--------------------------------------------|---------------|------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 6987x2340     | 7293x2340  |
| Plazas homologadas                         | 6             | 4 (+1 opt) |
| Plazas de camas                            | 6             | 5 (1 opt)  |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | n. 2 950x1150 | 1050x750   |




|                                            | SARUS 12 P** | SARUS 66 PLUS             |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 6423x2340    | 7443x2340                 |
| Plazas homologadas                         | 6            | 4                         |
| Plazas de camas                            | 6 (4 opt)    | 4                         |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 450x1000     | 750x770<br>(1200x770 opt) |

\*\*También disponible con cama basculante (OPT)



|                                            | SARUS 67 PLUS | SARUS 68 PLUS |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 6450x2340     | 6973x2340     |
| Plazas homologadas                         | 4             | 5             |
| Plazas de camas                            | 4 (2 opt)     | 5 (1 opt)     |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050x630      | 750x750       |



|                                            | SARUS 69 PLUS             | SARUS 95 PLUS |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)  | 7158x2340                 | 7293x2340     |
| Plazas homologadas                         | 5                         | 4 (+1 opt)    |
| Plazas de camas                            | 5 (1 opt)                 | 5 (1 opt)     |
| Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 750x750<br>(1200x750 opt) | 1050x750      |





|                                                      | SARUS 98 P** | SARUS 99 PLUS |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| ↔ Outside length x width (mm)                        | 6878x2340    | 7443x2340     |
| 👤 Certified seats                                    | 5            | 4             |
| 🛏 Berths                                             | 5 (3 opt)    | 4             |
| 🚪 Garage (access door dimensions)<br>H (mm) x W (mm) | 1050x850     | 1050x750      |

\*\*También disponible con cama basculante (OPT)





NEW

**SARUS**  
3

**FIAT**  
PROFESSIONAL



**6423x2340**



**6**





**6**

(2 opt)



**450x1000**



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6423         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 6            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                         | 4         |
| Plazas de camas opcionales                              | 2         |
| Cama de matrimonio capuchina                            | 1400x2200 |
| Cama individual adicional comedor central opcional      | -         |
| Cama de matrimonio adicional comedor central opcional   | 1290x1890 |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional | -         |
| Cama individual posterior                               | -         |
| Cama de matrimonio posterior                            | 1385x2056 |
| Litera                                                  | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio                    | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4                   |
| Calentador de agua                        | Combi C4                   |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                          |
| Claraboya panorámica zona día             | bajo pedido                |
| Claraboya panorámica                      | -                          |
| Frigorífico                               | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                          |
| Extractor de humos                        | bajo pedido                |
| Horno                                     | bajo pedido                |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)   | 450x1000                   |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido                |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido                |
| Soporte TV                                | bajo pedido                |
| Baca con escalera                         | bajo pedido                |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido                |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido                |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido                |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido                |
| Alarma                                    | bajo pedido                |
| Luz exterior                              | bajo pedido                |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

**SARUS**  
5

**FIAT**  
PROFESSIONAL



**6991x2340**




**6**



**6**  
(2 opt)



**1280x850**  
(1080x850 opt)



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6991         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 6            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                         | 4           |
| Plazas de camas opcionales                              | 2           |
| Cama de matrimonio capuchina                            | 1400x2200   |
| Cama individual adicional comedor central opcional      | -           |
| Cama de matrimonio adicional comedor central opcional   | 1290x1890   |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior opcional | -           |
| Cama individual posterior                               | -           |
| Cama de matrimonio posterior                            | 1360x2200   |
| Litera                                                  | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio                    | bajo pedido |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4                   |
| Calentador de agua                        | Combi C4                   |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                          |
| Claraboya panorámica zona día             | bajo pedido                |
| Claraboya panorámica                      | -                          |
| Frigorífico                               | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                          |
| Extractor de humos                        | bajo pedido                |
| Horno                                     | bajo pedido                |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1280x850                   |
| x Anchura (mm)                            | (1080x850 bajo pedido)     |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido                |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido                |
| Soporte TV                                | bajo pedido                |
| Baca con escalera                         | bajo pedido                |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido                |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido                |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido                |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido                |
| Alarma                                    | bajo pedido                |
| Luz exterior                              | bajo pedido                |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



NEW

**SARUS**  
8

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6838x2340**



**5**



**5**  
(1 opt)



**1280x850**  
(1080x850 opt)



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6838         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                            | 4           |
| Plazas de camas opcionales                                 | 1           |
| Cama de matrimonio capuchina                               | 1400x2200   |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 1100x2200   |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -           |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -           |
| Cama individual posterior                                  | -           |
| Cama de matrimonio posterior                               | 1356x2200   |
| Litera                                                     | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | bajo pedido |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4                   |
| Calentador de agua                        | Combi C4                   |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                          |
| Claraboya panorámica zona día             | bajo pedido                |
| Claraboya panorámica                      | -                          |
| Frigorífico                               | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                          |
| Extractor de humos                        | bajo pedido                |
| Horno                                     | bajo pedido                |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1280x850                   |
| x Anchura (mm)                            | (1080x850 bajo pedido)     |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido                |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido                |
| Soporte TV                                | bajo pedido                |
| Baca con escalera                         | bajo pedido                |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido                |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido                |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido                |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido                |
| Alarma                                    | bajo pedido                |
| Luz exterior                              | bajo pedido                |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

**SARUS**  
9

**FIAT**  
PROFESSIONAL



6964x2340




**6**  
(+1 opt  
4400 kg)



**6+1**  
(2+1 opt)



**1150x650**



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6964               |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200        |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075        |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30       |
| Plazas homologadas                     | 6 (+1 opt 4400 kg) |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500               |

## CAMAS

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                            | 4         |
| Plazas de camas opcionales                                 | 2+1       |
| Cama de matrimonio capuchina                               | 1400x2200 |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 680x1430  |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | 1290x1890 |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -         |
| Cama individual posterior                                  | -         |
| Cama de matrimonio posterior                               | -         |
| Litera                                                     | 810x2200  |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4    |
| Calentador de agua                         | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día              | bajo pedido |
| Claraboya panorámica                       | -           |
| Frigorífico                                | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3           |
| Extractor de humos                         | bajo pedido |
| Horno                                      | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 1150x650    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido |
| Soporte TV                                 | bajo pedido |
| Baca con escalera                          | bajo pedido |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido |
| Alarma                                     | bajo pedido |
| Luz exterior                               | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



NEW

**SARUS**  
50

**FIAT**  
PROFESSIONAL



**6987x2340**



**6**



**6**



**n.2 950x1150**



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6987         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 6            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Plazas de camas                                            | 6             |
| Plazas de camas opcionales                                 | -             |
| Cama de matrimonio capuchina                               | 1400x2200     |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | -             |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -             |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -             |
| Cama individual posterior                                  | -             |
| Cama de matrimonio posterior                               | -             |
| Litera                                                     | n. 2 710x1900 |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | -             |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4     |
| Calentador de agua                         | Combi C4     |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓            |
| Claraboya panorámica zona día              | bajo pedido  |
| Claraboya panorámica                       | -            |
| Frigorífico                                | 141 l.       |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3            |
| Extractor de humos                         | bajo pedido  |
| Horno                                      | bajo pedido  |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | n.2 950x1150 |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido  |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido  |
| Soporte TV                                 | bajo pedido  |
| Baca con escalera                          | bajo pedido  |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido  |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido  |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido  |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido  |
| Alarma                                     | bajo pedido  |
| Luz exterior                               | bajo pedido  |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

**SARUS**  
695

**FIAT**  
PROFESSIONAL



**7293x2340**



**4**

(+1 opt)



**5**

(1 opt)



**1050x750**



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7293         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4 + 1 opt    |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                            | 4                              |
| Plazas de camas opcionales                                 | 1                              |
| Cama de matrimonio capuchina                               | 1400x2200                      |
| Cama individual adicional<br>comedor central opcional      | 1100x2200                      |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central opcional   | -                              |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior opcional | -                              |
| Cama individual posterior                                  | n.1 800x1975<br>n.1 750x2040   |
| Cama de matrimonio posterior                               | con prolongación:<br>1900x2200 |
| Litera                                                     | -                              |
| Elevación trasera cama de matrimonio                       | -                              |

## DECÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C4                   |
| Calentador de agua                         | Combi C4                   |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓                          |
| Claraboya panorámica zona día              | bajo pedido                |
| Claraboya panorámica                       | -                          |
| Frigorífico                                | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3                          |
| Extractor de humos                         | bajo pedido                |
| Horno                                      | bajo pedido                |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 1050x750                   |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido                |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | bajo pedido                |
| Soporte TV                                 | bajo pedido                |
| Baca con escalera                          | bajo pedido                |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido                |
| Fundas asientos en cabina                  | bajo pedido                |
| Pies de apoyo exterior                     | bajo pedido                |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido                |
| Alarma                                     | bajo pedido                |
| Luz exterior                               | bajo pedido                |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



NEW

**SARUS** \*\*  
12 P

**FIAT**  
PROFESSIONAL



**6423x2340**



**6**





**6**

(4 opt)



**450x1000**



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6423         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2940 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 6            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                | 2         |
| Plazas de camas opcionales                     | 4         |
| Cama individual adicional                      | -         |
| comedor central opcional                       | -         |
| Cama de matrimonio adicional                   | 1290x1890 |
| comedor central opcional                       | -         |
| Cama de matrimonio adicional                   | -         |
| comedor posterior opcional                     | -         |
| Cama basculante delantera opcional             | 1380x2000 |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250       |
| Cama individual posterior                      | -         |
| Cama de matrimonio posterior                   | 1385x2056 |
| Litera                                         | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4                   |
| Calentador de agua                        | Combi C4                   |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                          |
| Claraboya panorámica zona día             | bajo pedido                |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido                |
| Frigorífico                               | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                          |
| Extractor de humos                        | bajo pedido                |
| Horno                                     | bajo pedido                |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 450x1000                   |
| x Anchura (mm)                            |                            |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido                |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido                |
| Soporte TV                                | bajo pedido                |
| Baca con escalera                         | bajo pedido                |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido                |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido                |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido                |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido                |
| Alarma                                    | bajo pedido                |
| Luz exterior                              | bajo pedido                |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*También disponible con cama basculante (OPT)

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

**SARUS**  
66 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**7443x2340**




**4**



**4**



**750x770**  
(1200x770 opt)



### MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

### MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7443         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2940 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

### CAMAS

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                | 4           |
| Plazas de camas opcionales                     | -           |
| Cama individual adicional                      | -           |
| comedor central opcional                       | -           |
| Cama de matrimonio adicional                   | -           |
| comedor central opcional                       | -           |
| Cama de matrimonio adicional                   | -           |
| comedor posterior opcional                     | -           |
| Cama basculante delantera                      | 1220x2000   |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250         |
| Cama individual posterior                      | -           |
| Cama de matrimonio posterior                   | 1400x1900   |
| Litera                                         | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | bajo pedido |

### DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 60 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

### EQUIPAMIENTO

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4               |
| Calentador de agua                        | Combi C4               |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                      |
| Claraboya panorámica zona día             | -                      |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido            |
| Frigorífico                               | 141 l.                 |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                      |
| Extractor de humos                        | bajo pedido            |
| Horno                                     | bajo pedido            |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 750x770                |
| x Anchura (mm)                            | (1200x770 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido            |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido            |
| Soporte TV                                | bajo pedido            |
| Baca con escalera                         | bajo pedido            |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido            |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido            |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido            |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido            |
| Alarma                                    | bajo pedido            |
| Luz exterior                              | bajo pedido            |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



NEW

**SARUS**  
67 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



6450x2340





4



4  
(2 opt)



1050x630



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6450         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2940 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                | 2         |
| Plazas de camas opcionales                     | 2         |
| Cama individual adicional                      | -         |
| comedor central opcional                       | -         |
| Cama de matrimonio adicional                   | 1400x2200 |
| comedor central opcional                       | -         |
| Cama de matrimonio adicional                   | -         |
| comedor posterior opcional                     | -         |
| Cama basculante delantera                      | 1370x2000 |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250       |
| Cama individual posterior                      | -         |
| Cama de matrimonio posterior                   | -         |
| Litera                                         | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 60 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4    |
| Calentador de agua                        | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día             | -           |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido |
| Frigorífico                               | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3           |
| Extractor de humos                        | bajo pedido |
| Horno                                     | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1050x630    |
| x Anchura (mm)                            |             |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV                                | bajo pedido |
| Baca con escalera                         | bajo pedido |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido |
| Alarma                                    | bajo pedido |
| Luz exterior                              | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

**SARUS**  
68 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



**6973x2340**





**5**



**5**  
(1 opt)



**750x750**



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6973         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2940 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                | 4         |
| Plazas de camas opcionales                     | 1         |
| Cama individual adicional                      | 1050x2200 |
| comedor central opcional                       | -         |
| Cama de matrimonio adicional                   | -         |
| comedor central opcional                       | -         |
| Cama de matrimonio adicional                   | -         |
| comedor posterior opcional                     | -         |
| Cama basculante delantera                      | 1220x2000 |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250       |
| Cama individual posterior                      | -         |
| Cama de matrimonio posterior                   | 1400x1880 |
| Litera                                         | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4    |
| Calentador de agua                        | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día             | -           |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido |
| Frigorífico                               | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3           |
| Extractor de humos                        | bajo pedido |
| Horno                                     | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 750x750     |
| x Anchura (mm)                            | -           |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV                                | bajo pedido |
| Baca con escalera                         | bajo pedido |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido |
| Alarma                                    | bajo pedido |
| Luz exterior                              | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



NEW

**SARUS**  
69 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



7158x2340




5



5  
(1 opt)



750x750  
(1200x750 opt)



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7158         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2940 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                | 4           |
| Plazas de camas opcionales                     | 1           |
| Cama individual adicional                      | 1100x2000   |
| comedor central opcional                       | -           |
| Cama de matrimonio adicional                   | -           |
| comedor central opcional                       | -           |
| Cama de matrimonio adicional                   | -           |
| comedor posterior opcional                     | -           |
| Cama basculante delantera                      | 1220x2000   |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250         |
| Cama individual posterior                      | -           |
| Cama de matrimonio posterior                   | 1400x1900   |
| Litera                                         | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | bajo pedido |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4               |
| Calentador de agua                        | Combi C4               |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                      |
| Claraboya panorámica zona día             | -                      |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido            |
| Frigorífico                               | 141 l.                 |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                      |
| Extractor de humos                        | bajo pedido            |
| Horno                                     | bajo pedido            |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 750x750                |
| x Anchura (mm)                            | (1200x750 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido            |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido            |
| Soporte TV                                | bajo pedido            |
| Baca con escalera                         | bajo pedido            |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido            |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido            |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido            |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido            |
| Alarma                                    | bajo pedido            |
| Luz exterior                              | bajo pedido            |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

**SARUS**  
95 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



**7293x2340**



**4**

(+1 opt)




**5**

(1 opt)



**1050x750**



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7293         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2940 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4 + 1 opt    |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                | 4                              |
| Plazas de camas opcionales                     | 1                              |
| Cama individual adicional                      | 1100x2200                      |
| comedor central opcional                       | -                              |
| Cama de matrimonio adicional                   | -                              |
| comedor central opcional                       | -                              |
| Cama de matrimonio adicional                   | -                              |
| comedor posterior opcional                     | -                              |
| Cama basculante delantera                      | 1220x2000                      |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250                            |
| Cama individual posterior                      | n.1 800x1975                   |
|                                                | n.1 750x2040                   |
| Cama de matrimonio posterior                   | con prolongación:<br>1900x2200 |
| Litera                                         | -                              |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -                              |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4                   |
| Calentador de agua                        | Combi C4                   |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                          |
| Claraboya panorámica zona día             | -                          |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido                |
| Frigorífico                               | 89 l. (141 l. bajo pedido) |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                          |
| Extractor de humos                        | bajo pedido                |
| Horno                                     | bajo pedido                |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1050x750                   |
| x Anchura (mm)                            |                            |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido                |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido                |
| Soporte TV                                | bajo pedido                |
| Baca con escalera                         | bajo pedido                |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido                |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido                |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido                |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido                |
| Alarma                                    | bajo pedido                |
| Luz exterior                              | bajo pedido                |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



NEW

**SARUS** \*\*  
98 P

**FIAT**  
PROFESSIONAL



↔  
**6878x2340**



**5**



**5**  
(3 opt)



**1050x850**



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6878         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2940 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 5            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

## CAMAS

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                | 2                              |
| Plazas de camas opcionales                     | 3                              |
| Cama individual adicional                      | 1170x2200                      |
| comedor central opcional                       |                                |
| Cama de matrimonio adicional                   | -                              |
| comedor central opcional                       |                                |
| Cama de matrimonio adicional                   | -                              |
| comedor posterior opcional                     |                                |
| Cama basculante delantera opcional             | 1300x2000                      |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250                            |
| Cama individual posterior                      | n. 2 750x1930                  |
| Cama de matrimonio posterior                   | con prolongación:<br>1500x2200 |
| Litera                                         | -                              |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -                              |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4    |
| Calentador de agua                        | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día             | -           |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido |
| Frigorífico                               | 89 l.       |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3           |
| Extractor de humos                        | bajo pedido |
| Horno                                     | -           |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1050x850    |
| x Anchura (mm)                            |             |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV                                | bajo pedido |
| Baca con escalera                         | bajo pedido |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido |
| Alarma                                    | bajo pedido |
| Luz exterior                              | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*También disponible con cama basculante (OPT)

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

**SARUS**  
99 PLUS

**FIAT**  
PROFESSIONAL



7443x2340




4



4



1050x750



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7443         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2940 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                | 4                              |
| Plazas de camas opcionales                     | -                              |
| Cama individual adicional                      | -                              |
| comedor central opcional                       | -                              |
| Cama de matrimonio adicional                   | -                              |
| comedor central opcional                       | -                              |
| Cama de matrimonio adicional                   | -                              |
| comedor posterior opcional                     | -                              |
| Cama basculante delantera                      | 1220x2000                      |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250                            |
| Cama individual posterior                      | n.1 800x1900                   |
|                                                | n.1 750x1980                   |
| Cama de matrimonio posterior                   | con prolongación:<br>1900x2200 |
| Litera                                         | -                              |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -                              |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 60 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C4    |
| Calentador de agua                        | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día             | -           |
| Claraboya panorámica                      | bajo pedido |
| Frigorífico                               | 141 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3           |
| Extractor de humos                        | bajo pedido |
| Horno                                     | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1050x750    |
| x Anchura (mm)                            |             |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | bajo pedido |
| Soporte TV                                | bajo pedido |
| Baca con escalera                         | bajo pedido |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                 | bajo pedido |
| Pies de apoyo exterior                    | bajo pedido |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido |
| Alarma                                    | bajo pedido |
| Luz exterior                              | bajo pedido |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# El gran buque insignia en la mejor versión de siempre

## Habitabilidad inigualable y sensación de lujo al más puro estilo náutico

La sensación de viajar en el lujo de un barco, la comodidad de hacerlo por carretera. Con Super Brig, el buque insignia de Rimor creado por el fundador Luano Niccolai, es posible. Hoy aún más, gracias a las nuevas versiones 87 Plus y 687 TC, con una habitabilidad maximizada incluso por debajo de los 7 metros (6,8 m). Super Brig ofrece un equipamiento de gama alta, con 6 modelos entre perfilados y con capuchina, materiales refinados y amplias zonas de estar.

No renuncies a nada con soluciones para dormir dedicadas a todas las formas de experimentar el confort: cama de matrimonio, transversal, suite y camas gemelas convertibles en king size, así como una cama basculante delantera de serie en los modelos perfilados y un nuevo baño para la versión 69 Plus. Entre el equipamiento destacan reposacabezas ajustables, columna del frigorífico de 153 L, grifería extraíble para el fregadero de cocina, tapicería deluxe y una claraboya panorámica XL que se puede abrir, para la capuchina. El modelo Suite, con salones dobles frente a frente, ofrece una espaciosa cocina con horno combinado con grill y placa de cocción, para disfrutar al máximo de la experiencia al aire libre.



## Super Brig

Motorización  
Fiat Ducato

Cilindrada  
2,2 L



↔ de 6838  
a 7293 mm



4



4



↔ de 6838  
a 7293 mm



4



4





**Tu nueva  
camper life  
empieza así**






- 1 **Horno combinado con grill y placa de cocción** en el modelo Suite
- 2 **Grifería extraíble del fregadero de la cocina**

- 3 **Columna del frigorífico de 153 L** practicable por ambos lados (excepto en Super Brig 69 Plus)
- 4 **Cocina de diseño inteligente** con cajón de doble nivel integrado





5 Armario para prendas colgadas (excepto en los modelos 95 Plus y 695)

6 Camas dobles con somieres elevables y compartimento portaobjetos en los modelos 95 Plus y 695

7 Capuchina luminosa con revestimiento deluxe



**8** Nuevas ventanas de alta gama con marco interior y práctico oscurecedor corredero para ventanas con mosquitera integrada

**9** Nuevo parachoques trasero

- Calefacción Combi Gas C6 con unidad de mando digital CP Plus
- Cama basculante de serie en todos los modelos perfilados
- Altura interior debajo de la cama basculante 200 cm
- Cama en la capuchina con somieres elevables con pistones
- Tomas USB en la zona de estar y en la zona de noche
- Placa de cocción con 3 fuegos
- Altillos con bisagras de cierre amortiguado





## Zonas de estar



### Salón en L

SUPER BRIG 687 TC  
SUPER BRIG 695 TC

### Salón doble

SUPER BRIG SUITE



### Salón en L

SUPER BRIG 69 PLUS  
SUPER BRIG 87 PLUS  
SUPER BRIG 95 PLUS



Salón doble



Salón doble



Salón en L



Salón en L





Camas gemelas

## Zonas de noche



**Cama transversal**  
SUPER BRIG 687 TC

**Camas gemelas**  
SUPER BRIG 695 TC

**Cama trasera suite**  
SUPER BRIG SUITE



Cama trasera suite









Cama transversal

## Zonas de noche



**Cama central**  
SUPER BRIG 69 PLUS

**Cama transversal**  
SUPER BRIG 87 PLUS

**Camas gemelas**  
SUPER BRIG 95 PLUS



Cama central





Come si preparano i muffin  
aspettando l'arrivo di Disney  
Grande Gatsby? Quali sono gli  
zuppa di finca tartaruga il dolce  
meraviglioso? Conteranno le modelle  
veniate il dolce di Proust? E il  
prima di diventare la zuppa di  
smata di tutti i mari nelle pagine di  
La letteratura in cucina raccoglie tre  
tutte ispirate ai più grandi romanzi  
rattura classica e contemporanea  
primi e secondi piatti, dolci e altre  
quello che serve per una cena letteraria  
di incontrare proprio tutti i gusti (di pa  
lettura, s'intende).



## Cocina



**Cocina compacta**  
SUPER BRIG 695

**Cocina larga**  
SUPER BRIG 687 TC

**Cocina combinada**  
SUPER BRIG SUITE



Cocina compacta



Cocina combinada



Cocina larga



## Cocina



### Cocina compacta

SUPER BRIG 69 PLUS  
SUPER BRIG 95 PLUS

### Cocina larga

SUPER BRIG 87 PLUS



## Baño



**Bloque único con  
ducha al lado del WC**

SUPER BRIG 687 TC  
SUPER BRIG SUITE

**WC y cabina de  
ducha separados**

SUPER BRIG 695



**Bloque único con  
ducha al lado del WC**

SUPER BRIG 87 PLUS

**Plato de ducha a ras  
y WC separados con  
puertas modulares**

SUPER BRIG 69 PLUS

**WC y cabina de  
ducha separados**

SUPER BRIG 95 PLUS



WC y cabina de ducha separados



WC y cabina de ducha separados



Plato de ducha a ras y WC separados con puertas modulares



Bloque único con ducha al lado del WC




## Modelos y plantas




|                                              | SUPER BRIG 687 TC          |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 6838x2340                  |
| 👤 Plazas homologadas                         | 4                          |
| 🛏 Plazas de camas                            | 4                          |
| 🚗 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280x850<br>(1080x850 opt) |



|                                              | SUPER BRIG 695 TC |
|----------------------------------------------|-------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 7293x2340         |
| 👤 Plazas homologadas                         | 4                 |
| 🛏 Plazas de camas                            | 4                 |
| 🚗 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050x750          |



|                                              | SUPER BRIG SUITE |
|----------------------------------------------|------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 7093x2340        |
| 👤 Plazas homologadas                         | 4                |
| 🛏 Plazas de camas                            | 4                |
| 🚗 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 470x700          |



|                                              | SUPER BRIG 69 PLUS        |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 7158x2340                 |
| 👤 Plazas homologadas                         | 4                         |
| 🛏 Plazas de camas                            | 4                         |
| 📦 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 750x750<br>(1200x750 opt) |



|                                              | SUPER BRIG 87 PLUS         |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 6838x2340                  |
| 👤 Plazas homologadas                         | 4                          |
| 🛏 Plazas de camas                            | 4                          |
| 📦 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1280x850<br>(1080x850 opt) |



|                                              | SUPER BRIG 95 PLUS |
|----------------------------------------------|--------------------|
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)    | 7293x2340          |
| 👤 Plazas homologadas                         | 4                  |
| 🛏 Plazas de camas                            | 4                  |
| 📦 Arcón garaje<br>Altura (mm) x Anchura (mm) | 1050x750           |





## **SUPER BRIG** Datos técnicos

# SUPER BRIG

## 687 TC

FIAT  
PROFESSIONAL



6838x2340



4



4



1280x850  
(1080x850 opt)



### MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

### MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6838         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

### CAMAS

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                   | 4           |
| Camas adicionales                                 | -           |
| Cama de matrimonio capuchina                      | 1400x2200   |
| Cama individual adicional<br>comedor central      | -           |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central   | -           |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior | -           |
| Cama individual posterior                         | -           |
| Cama de matrimonio posterior                      | 1356x2200   |
| Litera                                            | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio              | bajo pedido |

### DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | ✓                |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

### EQUIPAMIENTO

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C6               |
| Calentador de agua                        | Combi C6               |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                      |
| Claraboya panorámica zona día             | ✓                      |
| Claraboya panorámica                      | -                      |
| Frigorífico                               | 153 l.                 |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                      |
| Extractor de humos                        | ✓                      |
| Horno                                     | bajo pedido            |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1280x850               |
| x Anchura (mm)                            | (1080x850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido            |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓                      |
| Soporte TV                                | ✓                      |
| Baca con escalera                         | bajo pedido            |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido            |
| Fundas asientos en cabina                 | ✓                      |
| Pies de apoyo exterior                    | ✓                      |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido            |
| Alarma                                    | bajo pedido            |
| Luz exterior                              | ✓                      |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# SUPER BRIG

## 695 TC

FIAT  
PROFESSIONAL



7293x2340




4



4



1050x750



### MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

### MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7293         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

### CAMAS

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                | 4                              |
| Camas adicionales                              | -                              |
| Cama de matrimonio capuchina                   | 1400x2200                      |
| Cama individual adicional comedor central      | -                              |
| Cama de matrimonio adicional comedor central   | -                              |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior | -                              |
| Cama individual posterior                      | n.1 800x1975<br>n.1 750x2040   |
| Cama de matrimonio posterior                   | con prolongación:<br>1400x2200 |
| Litera                                         | -                              |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -                              |

### DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | ✓                |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

### EQUIPAMIENTO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C6    |
| Calentador de agua                        | Combi C6    |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día             | ✓           |
| Claraboya panorámica                      | -           |
| Frigorífico                               | 153 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3           |
| Extractor de humos                        | ✓           |
| Horno                                     | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)   | 1050x750    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓           |
| Soporte TV                                | ✓           |
| Baca con escalera                         | bajo pedido |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                 | ✓           |
| Pies de apoyo exterior                    | ✓           |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido |
| Alarma                                    | bajo pedido |
| Luz exterior                              | ✓           |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

# SUPER BRIG SUITE

FIAT  
PROFESSIONAL



7093x2340





4



4



470x700



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7093         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3050 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

## CAMAS

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                | 4         |
| Camas adicionales                              | 2         |
| Cama de matrimonio capuchina                   | 1400x2200 |
| Cama individual adicional comedor central      |           |
| Cama de matrimonio adicional comedor central   |           |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior |           |
| Cama individual posterior                      | -         |
| Cama de matrimonio posterior                   | -         |
| Litera                                         | -         |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -         |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | ✓                |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C6    |
| Calentador de agua                        | Combi C6    |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día             | ✓           |
| Claraboya panorámica                      | -           |
| Frigorífico                               | 153 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3           |
| Extractor de humos                        | ✓           |
| Horno                                     | ✓           |
| Arcón garaje Altura (mm) x Anchura (mm)   | 470x700     |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓           |
| Soporte TV                                | ✓           |
| Baca con escalera                         | bajo pedido |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                 | ✓           |
| Pies de apoyo exterior                    | ✓           |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido |
| Alarma                                    | bajo pedido |
| Luz exterior                              | ✓           |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# SUPER BRIG

## 69 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



7158x2340




4



4



750x750  
(1200x750 opt)



### MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

### MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7158         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3000 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

### CAMAS

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                | 4           |
| Camas adicionales                              | -           |
| Cama individual adicional comedor central      | -           |
| Cama de matrimonio adicional comedor central   | -           |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior | -           |
| Cama basculante delantera                      | 1220x2000   |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250         |
| Cama individual posterior                      | -           |
| Cama de matrimonio posterior                   | 1400x1900   |
| Litera                                         | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | bajo pedido |

### DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | ✓                |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

### EQUIPAMIENTO

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C6               |
| Calentador de agua                        | Combi C6               |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                      |
| Claraboya panorámica zona día             | -                      |
| Claraboya panorámica                      | ✓                      |
| Frigorífico                               | 141 l.                 |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                      |
| Extractor de humos                        | ✓                      |
| Horno                                     | bajo pedido            |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 750x750                |
| x Anchura (mm)                            | (1200x750 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido            |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓                      |
| Soporte TV                                | ✓                      |
| Baca con escalera                         | bajo pedido            |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido            |
| Fundas asientos en cabina                 | ✓                      |
| Pies de apoyo exterior                    | ✓                      |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido            |
| Alarma                                    | bajo pedido            |
| Luz exterior                              | ✓                      |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

# SUPER BRIG

## 87 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



6838x2340




4



4



1280x850  
(1080x850 opt)



### MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

### MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6838         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3000 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500         |

### CAMAS

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Plazas de camas                                | 4           |
| Camas adicionales                              | -           |
| Cama individual adicional comedor central      | -           |
| Cama de matrimonio adicional comedor central   | -           |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior | -           |
| Cama basculante delantera                      | 1280x2000   |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250         |
| Cama individual posterior                      | -           |
| Cama de matrimonio posterior                   | 1356x2200   |
| Litera                                         | -           |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | bajo pedido |

### DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | ✓                |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

### EQUIPAMIENTO

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Calefacción a gas                         | Combi C6               |
| Calentador de agua                        | Combi C6               |
| Asientos giratorios en cabina             | ✓                      |
| Claraboya panorámica zona día             | -                      |
| Claraboya panorámica                      | ✓                      |
| Frigorífico                               | 153 l.                 |
| Nr. Hornillos Cocina                      | 3                      |
| Extractor de humos                        | ✓                      |
| Horno                                     | bajo pedido            |
| Arcón garaje Altura (mm)                  | 1280x850               |
| x Anchura (mm)                            | (1080x850 bajo pedido) |
| Oscurecedor de la cabina de conducción    | bajo pedido            |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera | ✓                      |
| Soporte TV                                | ✓                      |
| Baca con escalera                         | bajo pedido            |
| Batería suplementaria                     | bajo pedido            |
| Fundas asientos en cabina                 | ✓                      |
| Pies de apoyo exterior                    | ✓                      |
| Porta bicicletas                          | bajo pedido            |
| Alarma                                    | bajo pedido            |
| Luz exterior                              | ✓                      |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# SUPER BRIG

## 95 PLUS

FIAT  
PROFESSIONAL



7293x2340




4



4



1050x750



### MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW-CV)   | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

### MEDIDAS Y PESOS

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Longitud externa (mm)                  | 7293         |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2340 - 2200  |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 3000 - 2075  |
| Espesor suelo - paredes - techo (mm)   | 56 - 30 - 30 |
| Plazas homologadas                     | 4            |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500         |

### CAMAS

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                | 4                              |
| Camas adicionales                              | -                              |
| Cama individual adicional                      | -                              |
| comedor central                                | -                              |
| Cama de matrimonio adicional                   | -                              |
| comedor central                                | -                              |
| Cama de matrimonio adicional                   | -                              |
| comedor posterior                              | -                              |
| Cama basculante delantera                      | 1220x2000                      |
| Capacidad estática máxima cama basculante (kg) | 250                            |
| Cama individual posterior                      | n.1 800x1975<br>n.1 750x2040   |
| Cama de matrimonio posterior                   | con prolongación:<br>1400x2000 |
| Litera                                         | -                              |
| Elevación trasera cama de matrimonio           | -                              |

### DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 100 l.           |
| Depósito anticongelante   | ✓                |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

### EQUIPAMIENTO

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                          | Combi C6    |
| Calentador de agua                         | Combi C6    |
| Asientos giratorios en cabina              | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día              | -           |
| Claraboya panorámica                       | ✓           |
| Frigorífico                                | 153 l.      |
| Nr. Hornillos Cocina                       | 3           |
| Extractor de humos                         | ✓           |
| Horno                                      | bajo pedido |
| Arcón garaje Altura (mm)<br>x Anchura (mm) | 1050x750    |
| Oscurecedor de la cabina de conducción     | bajo pedido |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera  | ✓           |
| Soporte TV                                 | ✓           |
| Baca con escalera                          | bajo pedido |
| Batería suplementaria                      | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                  | ✓           |
| Pies de apoyo exterior                     | ✓           |
| Porta bicicletas                           | bajo pedido |
| Alarma                                     | bajo pedido |
| Luz exterior                               | ✓           |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133







# Pensado para moverse a tu ritmo

## ¿La aventura más bonita? La que se construye sobre tus sueños

Sea cual sea tu idea de la vida al aire libre, hay un Horus perfecto para ti. No hay límite de imaginación ni de edad para cualquier nueva aventura, gracias a su agilidad y facilidad de maniobra. Ágil y compacto o grande y lleno de espacio, ofrece muchos detalles que te enamorarán: desde los nuevos accesorios interiores en color negro mate, elegantes y contemporáneos, hasta lo máximo en practicidad con las nuevas encimeras de cocina y mesas en laminado de alta resistencia. A esto se añade el revestimiento interior inteligente en fibra de vidrio Elyplan, resistente y fácilmente lavable, para los que realmente hacen de la vida al aire libre su prioridad.

Descubre los dos nuevos modelos Horus 12 y 54. El primero es ágil y de dimensiones reducidas, el segundo superversátil, capaz de transformar la zona de noche en una cómoda zona de carga. Además, con Horus encontrarás todas las comodidades de tu hogar: camas dobles, camas gemelas, altillos 3D touch, frigorífico de 90 L y tapicería resistente. Y un funcional sistema portaobjetos para viajar sin preocupaciones.



## Horus

Motorización  
Fiat Ducato

Cilindrada  
2,2 L



de 5413 a  
6363 mm



4



de 3  
a 5





**La felicidad  
está viajando,  
ponte cómodo**



**NEW**



- ❶ **Nuevos accesorios interiores en color negro mate** (focos orientables, interruptores y tomas)
- ❷ **Nuevas encimeras de cocina y mesas en laminado de alta resistencia**

- ❸ **Mesa smart portátil con extensión** y utilizable también como mesa exterior





**4** Frigorífico de 90 l. (141 l. bajo pedido) en los modelos 38, 45 y 95 | 70 l. en los modelos 12 y 54



**5** Sistema portaobjetos con bandas elásticas



**6** Oscurecedor corredero para ventanas con mosquitera integrada

**7** Claraboyas transparentes con un práctico tirador de apertura corredora



**8 Oscurecedor de la cabina de conducción** de serie

**9 Peldaño eléctrico con sistema de seguridad**  
conectado al cuadro

**10 Toma de agua exterior con grifo de ducha** de  
serie

- Calefacción Combi Gas de serie
- Calefacción trasera con rejillas de ventilación dedicadas
- Tomas USB en la zona de estar y en la zona de noche
- Luces interiores de armario y luces de lectura orientables
- Amplio compartimento de almacenaje encima de la cabina de conducción
- Altillos con sistema de apertura push-pull y brazos con frenos con leds empotrados
- Comedor convertible en cama adicional



## Zonas de noche



**Cama francesa**  
HORUS 12

**Cama de matrimonio**  
HORUS 38  
HORUS 54

**Doble cama de matrimonio trasera**  
HORUS 45

**Camas gemelas**  
HORUS 95

**NEW**



Cama francesa



Camas gemelas







**Cama de matrimonio**



**Doble cama de matrimonio trasera**







## Zonas de estar y cocina



HORUS 38, 45 y 95



**NEW**



**HORUS 54**



**HORUS 45 y 38**





**NEW**



**HORUS 12**



**NEW**



**WC y cabina de ducha integrados con lavabo escamoteable**

## Baño



**WC y cabina-ducha  
integrado**

HORUS 12

**WC y cabina-ducha  
integrado XL**

HORUS 38

HORUS 45

HORUS 95

**WC y cabina de  
ducha integrados  
con lavabo  
escamoteable**

HORUS 54



**NEW**



**WC y cabina-ducha integrado XL**




**WC y cabina-ducha integrado  
HORUS 38 y 45**





**WC y cabina-ducha integrado  
HORUS 95**



## Modelos y plantas

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEW                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | <br> | <br> |
|                                                                                   | <b>HORUS 12</b>                                                                                                                                                        | <b>HORUS 38</b>                                                                                                                                                            |
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)                                         | 5413x2050                                                                                                                                                              | 5998x2050                                                                                                                                                                  |
| 👤 Plazas homologadas                                                              | 4                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                          |
| 🛏 Plazas de camas                                                                 | 3                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | NEW                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | <br> | <br> |
|                                                                                     | <b>HORUS 45</b>                                                                                                                                                            | <b>HORUS 54</b>                                                                                                                                                                |
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)                                           | 5998x2050                                                                                                                                                                  | 5413x2050                                                                                                                                                                      |
| 👤 Plazas homologadas                                                                | 4                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                              |
| 🛏 Plazas de camas                                                                   | 5                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                              |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br> |
|                                                                                     | <b>HORUS 95</b>                                                                                                                                                            |
| ↔ Longitud externa x Anchura externa (mm)                                           | 6363x2050                                                                                                                                                                  |
| 👤 Plazas homologadas                                                                | 4                                                                                                                                                                          |
| 🛏 Plazas de camas                                                                   | 3                                                                                                                                                                          |





NEW

# HORUS 12

FIAT  
PROFESSIONAL




5143x2050



4



3



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3450        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW - CV) | 103-140     |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Longitud externa (mm)                  | 5413        |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2659 - 1875 |
| Plazas homologadas                     | 4           |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500        |

## CAMAS

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Plazas de camas                                   | 2                   |
| Camas adicionales                                 | 1                   |
| Cama individual adicional<br>comedor central      | 1100x1820<br>(1320) |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central   | -                   |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior | -                   |
| Cama individual posterior                         | -                   |
| Cama de matrimonio posterior                      | 1200x1900           |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 90 l.            |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                                 | Combi C4    |
| Calentador de agua                                | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina                     | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día                     | ✓           |
| Oscurecedor de la cabina de conducción            | ✓           |
| Frigorífico                                       | 70 l.       |
| Nr. Hornillos Cocina                              | 2           |
| Extractor de humos                                | -           |
| Horno                                             | -           |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera         | bajo pedido |
| Baca con escalera                                 | bajo pedido |
| Batería suplementaria                             | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                         | bajo pedido |
| Porta bicicletas                                  | bajo pedido |
| Alarma                                            | bajo pedido |
| Luz exterior                                      | bajo pedido |
| Disposición eléctrica del enganche de<br>remolque | bajo pedido |

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

# HORUS 38

FIAT  
PROFESSIONAL




↔  
5998x2050



4



3



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW - CV) | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Longitud externa (mm)                  | 5998        |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2659 - 1875 |
| Plazas homologadas                     | 4           |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500        |

## CAMAS

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Plazas de camas                                   | 2                   |
| Camas adicionales                                 | 1                   |
| Cama individual adicional<br>comedor central      | 1150x1820<br>(1400) |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central   | -                   |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior | -                   |
| Cama individual posterior                         | -                   |
| Cama de matrimonio posterior                      | 1350x1920           |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 90 l.            |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Calefacción a gas                                 | Combi C4                               |
| Calentador de agua                                | Combi C4                               |
| Asientos giratorios en cabina                     | ✓                                      |
| Claraboya panorámica zona día                     | ✓                                      |
| Oscurecedor de la cabina de conducción            | ✓                                      |
| Frigorífico                                       | 90 l. (141 l. bajo pedido)             |
| Nr. Hornillos Cocina                              | 2                                      |
| Extractor de humos                                | -                                      |
| Horno                                             | bajo pedido<br>(NO frigorífico 141 l.) |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera         | bajo pedido                            |
| Baca con escalera                                 | bajo pedido                            |
| Batería suplementaria                             | bajo pedido                            |
| Fundas asientos en cabina                         | bajo pedido                            |
| Porta bicicletas                                  | bajo pedido                            |
| Alarma                                            | bajo pedido                            |
| Luz exterior                                      | bajo pedido                            |
| Disposición eléctrica del enganche de<br>remolque | bajo pedido                            |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# HORUS 45

FIAT  
PROFESSIONAL




5998x2050



4



5



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW - CV) | 103-140*    |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Longitud externa (mm)                  | 5998        |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2659 - 1875 |
| Plazas homologadas                     | 4           |
| Peso máximo total (kg)**               | 3500        |

## CAMAS

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Plazas de camas                                | 4                |
| Camas adicionales                              | 1                |
| Cama individual adicional comedor central      | 1150x1820 (1400) |
| Cama de matrimonio adicional comedor central   | -                |
| Cama de matrimonio adicional comedor posterior | -                |
| Cama individual posterior                      | -                |
| Cama de matrimonio posterior                   | n.2 1350x1850    |

## DEPÓSITO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Agua potable (interno)**  | 20 + 65 l.     |
| Recuperación aguas grises | 90 l.          |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido    |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 5:6 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Calefacción a gas                              | Combi C4                            |
| Calentador de agua                             | Combi C4                            |
| Asientos giratorios en cabina                  | ✓                                   |
| Claraboya panorámica zona día                  | ✓                                   |
| Oscurecedor de la cabina de conducción         | ✓                                   |
| Frigorífico                                    | 90 l. (141 l. bajo pedido)          |
| Nr. Hornillos Cocina                           | 2                                   |
| Extractor de humos                             | -                                   |
| Horno                                          | bajo pedido (NO frigorífico 141 l.) |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera      | bajo pedido                         |
| Baca con escalera                              | bajo pedido                         |
| Batería suplementaria                          | bajo pedido                         |
| Fundas asientos en cabina                      | bajo pedido                         |
| Porta bicicletas                               | bajo pedido                         |
| Alarma                                         | bajo pedido                         |
| Luz exterior                                   | bajo pedido                         |
| Disposición eléctrica del enganche de remolque | bajo pedido                         |

\*bajo pedido hay disponible la motorización Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133

NEW

# HORUS 54

FIAT  
PROFESSIONAL




5413x2050



4



3



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 3450        |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW - CV) | 103-140     |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Longitud externa (mm)                  | 5413        |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2659 - 1875 |
| Plazas homologadas                     | 4           |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500        |

## CAMAS

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Plazas de camas                                   | 2         |
| Camas adicionales                                 | 1         |
| Cama individual adicional<br>comedor central      | 900x1820  |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central   | -         |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior | -         |
| Cama individual posterior                         | -         |
| Cama de matrimonio posterior                      | 1320x1920 |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 59 l.       |
| Recuperación aguas grises | 90 l.            |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Calefacción a gas                                 | Combi C4    |
| Calentador de agua                                | Combi C4    |
| Asientos giratorios en cabina                     | ✓           |
| Claraboya panorámica zona día                     | ✓           |
| Oscurecedor de la cabina de conducción            | ✓           |
| Frigorífico                                       | 70 l.       |
| Nr. Hornillos Cocina                              | 2           |
| Extractor de humos                                | -           |
| Horno                                             | -           |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera         | bajo pedido |
| Baca con escalera                                 | bajo pedido |
| Batería suplementaria                             | bajo pedido |
| Fundas asientos en cabina                         | bajo pedido |
| Porta bicicletas                                  | bajo pedido |
| Alarma                                            | bajo pedido |
| Luz exterior                                      | bajo pedido |
| Disposición eléctrica del enganche de<br>remolque | bajo pedido |

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



# HORUS 95





6363x2050



4



3



## MECÁNICA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Motorización              | Fiat Ducato |
| Distancia entre ejes (mm) | 4035XL      |
| Cilindrada (L)            | 2,2         |
| Potencia máxima (kW - CV) | 103-140     |
| Radio                     | bajo pedido |

## MEDIDAS Y PESOS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Longitud externa (mm)                  | 6363        |
| Anchura externa - anchura interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altura externa - altura interna (mm)   | 2659 - 1875 |
| Plazas homologadas                     | 4           |
| Peso máximo total (kg)***              | 3500        |

## CAMAS

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plazas de camas                                   | 2                              |
| Camas adicionales                                 | 1                              |
| Cama individual adicional<br>comedor central      | 1100x1820<br>(1400)            |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor central   | -                              |
| Cama de matrimonio adicional<br>comedor posterior | -                              |
| Cama individual posterior                         | 800x1900<br>800x1900           |
| Cama de matrimonio posterior                      | con prolongación:<br>1300x1920 |

## DEPÓSITO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Agua potable (interno)*** | 20 + 65 l.       |
| Recuperación aguas grises | 90 l.            |
| Depósito anticongelante   | bajo pedido      |
| Arcón bombonas gas        | (1+1) x 11:13 kg |

## EQUIPAMIENTO

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Calefacción a gas                                 | Combi C4                               |
| Calentador de agua                                | Combi C4                               |
| Asientos giratorios en cabina                     | ✓                                      |
| Claraboya panorámica zona día                     | ✓                                      |
| Oscurecedor de la cabina de conducción            | ✓                                      |
| Frigorífico                                       | 90 l. (141 l. bajo pedido)             |
| Nr. Hornillos Cocina                              | 2                                      |
| Extractor de humos                                | -                                      |
| Horno                                             | bajo pedido<br>(NO frigorífico 141 l.) |
| Puerta cédula con contrapuerta mosquitera         | bajo pedido                            |
| Baca con escalera                                 | bajo pedido                            |
| Batería suplementaria                             | bajo pedido                            |
| Fundas asientos en cabina                         | bajo pedido                            |
| Porta bicicletas                                  | bajo pedido                            |
| Alarma                                            | bajo pedido                            |
| Luz exterior                                      | bajo pedido                            |
| Disposición eléctrica del enganche de<br>remolque | bajo pedido                            |

\*\*\*para la información legal sobre los pesos, consulte la página 133



RIMOR

RIMOR

HORUS  
45



# Mecánicas

## Seguridad y fiabilidad en el puesto de mando

### Ford Transit



Incluye de serie:

- Reposabrazos en los asientos de la cabina
- Control de velocidad
- Doble Airbag
- Cierre centralizado
- Elevalunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Hill start assist: arranque asistido en pendiente
- Radio DAB/USB/MP3/BLEETOOTH con mandos en el volante
- Start & Stop
- Sistema de infotainment Sync 4 con pantalla de 12"
- Salpicadero digital "trend" de 8" + guantera con cerradura
- Revestimientos interiores "trend"
- Dispositivo rápido de desempañado para el parabrisas
- Limpiaparabrisas automáticos con sensores de lluvia
- Retrovisores exteriores eléctricos con desempañado
- Control de velocidad
- Freno de mano eléctrico
- Asistente de mantenimiento de carril + Aviso de cambio de carril
- Reconocimiento de señales de tráfico de límite de velocidad
- Sensores de aparcamiento delanteros
- Cámara trasera
- Faros antiniebla
- Luces automáticas
- Asistente de ángulo muerto y de frenado con reconocimiento de peatones y ciclistas

### Fiat Ducato X250




Incluye de serie:

- Asientos confort plus "Captain Chair" con reposacabezas integrado, respaldo ancho y doble reposabrazos regulables en altura e inclinación
- Control de velocidad
- Doble Airbag
- Cierre centralizado
- Preparada para radio y altavoces
- Elevalunas eléctricos
- Retrovisores eléctricos
- ABS (Sistema antibloqueo de ruedas en frenada)
- Antena DAB integrada en los espejos, de serie
- Faros antiniebla
- Tracción plus + asistente al arranque en pendiente
- Mandos en el volante (sin radio)
- Suspensiones traseras en material composite
- Neumáticos cuatro estaciones


# Equipamiento

Colores y texturas para personalizar tu experiencia de viaje

## Sarus



**Meringue**  
(standard)




**Noisette**  
(optional)

## Kilig




**Glace**  
(standard)


## Super Brig



**Vanille**  
(standard)




**Pistache**  
(optional)




**Champagne**  
(eco-leather optional)

## Horus



**Meringue**  
(standard)



**Noisette**  
(optional)





RIMOR

RIMOR



# Información legal sobre los pesos

## Masa en orden de marcha

La masa en orden de marcha del vehículo homologado incluye: conductor, depósito de gasóleo lleno al 90%, aguas blancas lleno con 20 L (utilizando la válvula especial de vaciado) y bombonas de gas (máx. 15 kg) llenas al 90% de su capacidad.

La masa en orden de marcha medida tiene una tolerancia de  $\pm 5\%$  respecto a la masa del punto (b) definida en la homologación. Todo lo que no está incluido en la versión estándar del vehículo, tanto la célula como el chasis, comporta un aumento de peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de las plazas totales utilizables en carretera con respecto a las plazas homologadas.

La carga útil disponible resulta de la diferencia entre la masa máxima autorizada y masa en orden de marcha más la masa de los pasajeros. Por ello, en el momento de la compra, es aconsejable prestar especial atención al peso de los equipamientos opcionales que se pretendan instalar en el vehículo.

## Masa total

La masa total es la masa bruta del vehículo que no debe superarse.

## Depósito de agua potable durante la marcha

El vehículo en orden de marcha debe tener el depósito de aguas claras lleno con 20 litros, utilizando el grifo de vaciado previsto para ello.



# World sweet home



El viaje junto a Rimor continúa también online: sigue nuestras novedades en el blog, en Facebook y en Instagram. Comparte tus aventuras con nosotros con el hashtag #Rimor.



[www.rimor.it](http://www.rimor.it)





